



上海振华重工

门座式起重机 PORTAL CRANE



我司承建的新加坡裕廊船厂TUAS新厂14台船厂门机
Overview of 14 Units of Shipyard Portal Cranes for Jurong Shipyard (Singapore) Tuas Plant



上海振华重工(集团)股份有限公司

SHANGHAI ZHENHUA HEAVY INDUSTRIES CO., LTD.

上海振华重工港机通用装备有限公司

Shanghai Zhenhua Heavy Industries Port Machinery General Equipment Co., Ltd

中国总部联系方式 (Shanghai Headquarters)

地址 (Add): 中国上海市东方路3261号

3261 Dong Fang Road, Shanghai, P.R.China

邮编 (Post Code): 200125

电话 (Tel): +86 21 58396666

传真 (Fax): +86 21 58399555

互联网址 (Website): <http://www.zpmc.com>

电子邮箱 (E-Mail): mail@zpmc.com

电子邮箱 (E-Mail): spareparts@zpmc.com





门座式起重机
PORTAL CRANE



上海振华重工（集团）股份有限公司（ZPMC）是重型装备制造行业的知名企业，为国有控股 A、B 股上市公司，控股方为世界 500 强之一中国交通建设股份有限公司。公司总部设在上海，并在上海本地及南通、江阴等地设有 7 个生产基地，占地总面积 1 万亩，总岸线 10 公里，特别是长江口的长兴基地有深水岸线 5 公里，承重码头 3.7 公里，是全国也是世界上最大的重型装备制造。公司拥有 22 艘整机运输船，可将大型产品跨海越洋运往全世界。公司厉行“自主创新”，曾获国家科技进步一等奖。建有国家级企业技术中心和博士后工作站。现有 2800 余名从事机、电、液设计研发的工程技术人员，获得国家和市级科技成果奖 50 余项。

上海振华重工港机通用装备有限公司隶属于上海振华重工（集团）股份有限公司（ZPMC），是独立运作的全资子公司，主要经营产品有门座式起重机，装船机，卸船机，斗轮堆取料机，翻车机，散货装卸系统设备以及其他类型的港机设备。下辖 ZPMC 张家港基地及 ZPMC 小长兴基地两块生产基地，年钢结构产能 18 万吨。ZPMC 张家港基地位于张家港市金港镇滨江路，距 S338 省道 2 公里，毗邻沿江高速和沪宁高速，厂区总占地面积约 295.5 亩，拥有 280 米岸线的万吨级对外开放码头和 8 万平方米的总装场地。ZPMC 小长兴基地，厂区占地面积 45.3 万平方米，425m 码头岸线，深水外海码头，具备港机设备整机装船发运的硬件能力，有 8 跨大型钢结构的生产车间约 10.88 万平方米，5 跨装配车间，3 喷 3 涂的涂装车间，配有 2 台 450t 门机的总装区域，总装发运面积约 15 万平方米，具备同时调试 13 台大型设备的能力。

Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co., Ltd (ZPMC) is a famous heavy-duty equipment manufacturer, and a state owned company listed on A and B share on Shanghai Stock Exchange. The major shareholder is China Communication Construction Co., Ltd (CCCC) which is one of the top 500 companies in the world. ZPMC headquarters is located in Shanghai with 7 manufacturing bases also located in Shanghai, Nantong and Jiangyin, with total area of 6,670,000 square meters and 10 kilometers costline. The Changxing Base, located at the estuary of Yangtze River which has a deep water costline of 5 kilometers, and includes a heavy-duty dock of 3.7km is the biggest base. ZPMC is the largest heavy-duty equipment manufacturer in China and the world and owns a fleet of 22 transportation vessels which can deliver products worldwide. ZPMC insists on self-innovation and has been awarded first prize from National Science and Technology Progress Awards. ZPMC has also established a national level enterprise technology center and a post-doctoral workstation. Currently, ZPMC has over 2,800 technical engineers working in mechanical, electrical and hydraulic research and development, and have been awarded more than 50 national and municipal technology awards.

Shanghai Zhenhua Heavy Industries Port Machinery General Equipment Co., Ltd is a wholly owned subsidiary of Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co., Ltd, which Specialize in design and manufacturing portal cranes, ship loaders, ship unloaders, stacker and reclaimers, dumpers, bulk material handling equipments machinery & system and other types of port equipments. It has two manufacturing bases, ZPMC Zhangjiagang Base and ZPMC Xiaochangxing Base with the annual steel production capacity of 180,000 tons. ZPMC Zhangjiagang located in Binjiang Road Jingang Town Zhangjiagang City Jiangsu Province, P. R. China, where is 2km away from S338 and adjacent to G2 and S38 express way, the Base covers an area of 197,000m², and possess a ten-thousand ton open dock with 280 meter long and 80,000 square meter assembly site. ZPMC XiaoChangxing Base covers an area of 453,000 m² with 425m deep-water-wharf which can realize the shipping of crane in assembled status. There are 8 span steel structure workshops with an area of 108,800 square meters , and 5 span assembly workshops and 6 span coating workshops. The General assembly site covers an area of 150,000 square meters and equipped with two 450t portal cranes which can assembling and testing 13 units of port equipments simultaneously.

目录 Contents



码头装卸门机 Terminal Bulk Cargo Handling Portal Crane

01-04



05-06



07-10



船厂门机 Shipyard Portal Crane

11-12



重件门机 Heavy-Duty Portal Crane

13-14



运输与吊装、滚装上岸
Transportation, Lifting Erection, Roll-on and Roll-off

15-16

码头装卸门机 Terminal Bulk Cargo Handling Portal Crane

With the massive development of international and domestic bulk cargo trade, in recent years the demand for terminal handling portal crane by ports is increasing year by year. Terminal bulk cargo handling portal crane designed and manufactured by ZPMC has the characteristics of heavy-duty, large lifting capacity , large radius ; The machine adopts the electrical control system of full frequency, PLC control, hoisting inverter feedback and the full- range grab operation , which can be equipped with hook, lifting beam or grab. With the adopt four-bar linkage, slewing bearing, rack and pinion luffing, slewing mechanism, the machine has the merit of large lifting capacity, wide radius, high hoisting height and fast speed, good flexibility, impact resistance. This kind of crane is adaptable in handling materials, and can meet the requirements of the handling in general cargos and bulk cargos for ports and wharfs .

泉州港 40t—45m/50t—36m/60t—30m 门机
40t—45m/50t—36m/60t—30m Portal Crane/Quanzhou Port, China



参数表 Main Parameters

项目 Items	数值 Parameters	单位	备注 Remarks
额定起重量 Rated Capacity	25	t	25t 抓斗 Grab
	35	t	35t 吊钩 Hook
	45	t	45t 吊钩 Hook
工作幅度 Working Radius	11-38	m	
	30	m	轨上(吊钩) Above Rail (Hook)
起升高度 Lifting Height	21	m	轨上(抓斗) Above Rail (Grab)
	19	m	轨下 Below Rail
	60	m/min	25t
工作速度 Speed	25	m/min	35t
起升机构 Hoisting	25	m/min	45t
	70	m/min	5t
变幅机构 Luffing	50	m/min	
旋转机构 Slewing	1.2	r.p.m	
行走机构 Travelling	25	m/min	
轨距 Rail Gauge	12	m	
基距 Base Distance	10.5	m	
尾径 Tail Radius	8.8	m	
最大轮压 Allowable Max Wheel Load	≤25	t	
装机总容量 Total Installed Capacity	660	kW	

盘锦港 25t—38m 门机
25t—38m Portal Crane/Panjin Port, China

ZPMC
上海振华重工
01-02



门座式起重机 PORTAL CRANE

近年，随着国际国内大宗散货贸易的大规模兴起，海港码头及内河码头对码头装卸门座式起重机的需求量逐年增加。ZPMC 设计制造的码头装卸门机具有重型、大起重量、大幅度等优点，整机采用全变频，PLC 控制，起升逆变反馈，全幅度抓斗门机，可配吊钩、吊架或抓斗作业，采用四连杆、大轴承、齿条变幅、转盘式机构，具有起重量大、幅度大、大起升高度以及速度高、灵活性好、耐冲击的技术特点。对货物物种适应性强，能适应各港口装卸大型船舶散货、件杂货的需要。

码头装卸门机 Terminal Bulk Cargo Handling Portal Crane



营口港 25t—35m 门机
25t—35m Portal Crane/Yingkou Port, China



ZPMC
上海振华重工
03-04

门座式起重机 PORTAL CRANE

参数表 Main Parameters

项目 Items	数值 Parameters	单位	备注 Remarks
额定起重量 Rated Capacity	40	t	抓斗, 吊钩 Hook & Grab
工作幅度 Working Radius	12.5~45	m	抓斗, 吊钩 Hook & Grab
	37	m	轨上(吊钩) Above Rail (Hook)
起升高度 Lifting Height	25	m	轨上(抓斗) Above Rail (Grab)
	19	m	轨下 Below Rail
工作速度 Speed	55	m/min	吊钩满载 Hook with Load
	70	m/min	吊钩空载 Hook Empty
	70	m/min	抓斗 20t 以下 Grab and Below 20t
	55	m/min	抓斗 20t 以上 Grab and Above 20t
变幅机构 Luffing	45	m/min	
	1.2	r.p.m	12.5~36m
旋转机构 Slewing	0.8	r.p.m	36~45m
	26	m/min	
行走机构 Travelling			
轨距 Rail Gauge	16	m	
基距 Base Distance	12	m	
偏心 Eccentric Disctance	2	m	
尾径 Tail Radius	9	m	
门架下净空高度 Clearance Under Frame	≥9	m	
最大轮压 Allowable Max Wheel Load	≤40	t	
装机总容量 Total Installed Capacity	895	kW	



多用途门机 Multi-Purpose Portal Crane

Aiming to the multipurpose features of the wharf and the requirement of improving the wharf utilization on multi-handling materials, ZPMC develops two types of multi-purpose cranes, four-bar linkage type multi-purpose portal crane and single boom type multi-purpose portal crane, which can operate in hook, grab and full-automatic container spreader mode , with the advantage of easily replacement of the lifting equipment , high adaptability in material , low cost with high output . The ZPMC brand full-automatic rotary spreader equipped with the crane, receives good reputation from the customer due to its stable and reliable performance .

福州马尾吊具下 40t—35m 四连杆多用途门机
40t—35m(Under Spreader) Four-bar Linkage Multi-Purpose Portal Crane/Fuzhou Port China



广州南沙吊具下 35t—35m 单臂架多用途门机
35t—35m(Under Spreader) Single Boom Multi-Purpose Portal Crane/Guangzhou Port, China

针对用户码头泊位的多用途特性及码头用户多物种灵活经营提高码头使用率的需求, ZPMC 设计开发了多用途门机, 该机型分四连杆形式多用途门机和单臂架形式多用途门机两种, 兼顾吊钩、抓斗及全自动集装箱吊具三大工况, 具有工属具调换方便, 物种适应性强, 一次性投入小, 性价比高等特点。该机型配置的 ZPMC 品牌全自动旋转吊具, 性能稳定可靠, 广获用户好评。

ZPMC
上海振华重工

05-06

门座式起重机 PORTAL CRANE

带斗门机 Hopper Equipped Portal Crane

Hopper equipped portal crane is relatively lower in cost but higher in output compare to the ship loader or shipunloader . Up to now, the peak production capacity for the hopper equipped crane can be up to 800t /h or even higher; this kind of crane is equipped with conveyor, and designed with the “A” type chutes , that makes it possible for two belt conveyors in operation simultaneously. Also, the hoppers could be designed to fixed type or moving type, which can well improve the site utilization by meeting the loading position of the truck flexible.

广西天盛 40t—43m 带斗门机
40t—43m Hopper Equipped Portal Crane/Guangxi Port China



海南金海浆纸业 16t—33m 带斗门机
16t—33m Hopper Equipped Portal Crane /Hainan Port China

带斗门机相对于专业的装卸船机，一次性设备投入成本较小，产出较大，目前已投入使用的带斗门机的生产效率峰值可达到 800t/h, 机上配备皮带机，并采用分叉漏斗形式，兼顾两条皮带机作业。此外，还有相对灵活的拖斗、固定斗形式的带斗门机，配合码头装载卡车位置灵活调配，可合理提高场地利用率。

ZPMC
上海振华重工
07-08

门座式起重机 PORTAL CRANE

带斗门机 Hopper Equipped Portal Crane

江门双水发电三厂 40t—38m 带斗门机
40t—38m Hopper Equipped Portal Crane/Jiangmen Port China



门座式起重机 PORTAL CRANE
Hopper Equipped Portal Crane
带斗门机

ZPMC
上海振华重工
09-10



船厂门机 Shipyard Portal Crane

Shipyard portal crane designed and manufactured by ZPMC has widely applied in Brazil, Singapore, Oman etc. According to users' requirements, two types of crane can be adopted, the cylinder type and eight stay-bar type. The typical crane are the 100t-60m / 60t-75m / 15t-80m portal crane and 50t-50m / 25t-65m / 15t-100m portal crane (maximum lifting height 95m) for Singapore Jurong Shipyard, and 100t-50m / 40t-75m / 15t- 80m jib crane for Brazil INHAUMA shipyard.

ZPMC 设计制造的船厂门机，广泛地应用于巴西，新加坡等市场，根据用户要求，可制成圆桶体形式和八撑杆形式两种结构类型，较有代表性的机型有新加坡裕廊船厂 100t-60m/60t-75m/15t-80m 门机和 50t-50m/25t-65m/15t-100m 门机（最大起升高度 95m）以及巴西 INHAUMA 船厂的 100t-50m/40t-75m/15t-80m 等机型。



巴西 INHAUMA 船厂门机
Shipyard Portal Crane /Inhauma Shipyard, Brazil



50t 和 100t 新加坡裕廊船厂门机
50t & 100t Shipyard Portal Crane /Jurong Shipyard, Sinpapore

参数表 Main Parameters

项目 Item	数值 Parameter	单位	备注 Remark
额定起重量 Rated Capacity	100	t	
工作幅度	28-75	m	
起升高度	65	m	轨上 Above Rail
	18.5	m	轨下 Below Rail
工作速度 Speed	起升机构 Hoisting	16	m/min
	变幅机构 Luffing	20	m/min
	旋转机构 Slewing	0.25	r.p.m
	行走机构 Travelling	30	m/min
轨距 Rail Gauge	12	m	
基距 Base Distance	15	m	
尾径 Tail Radius	12.5	m	
门架下净空高度 Clearance Under Frame	≥7.5	m	
最大轮压 Allowable Max Wheel Load	≥40	t	
装机总容量 Total Installed Capacity	800	kW	

ZPMC

上海振华重工

11-12



门座式起重机 PORTAL CRANE

重件门机 Heavy-Duty Portal Crane

According to users' demand on whole lifting for large pieces, ZPMC designs and manufactures two types of heavy-duty portal crane, four-bar linkage type heavy-duty crane and bar-type heavy duty portal crane. These kinds of cranes are widely used in lifting overweight and large-scale items, such as EMU compartments, wind power generation equipment, large boilers, large transformers etc. which could not be transported by land due to road restrictions, they are also applied to assembly the equipment at back site and then lifting it as whole on board.



营口港 600t-30m 门机
600t-30m Heavy-duty Portal Crane /Yingkou Port, China



参数表 Main Parameters

项目 Item	数值 Parameter					单位	备注 Remarks
主起重量 Main Hoisting Capacity	600	500	400	300	150	t	
工作幅度 Working Radius	21~30	21~33	21~36	21~38	21~40	m	
副起重量 Aux Hoisting Capacity			50			t	
工作幅度 Working Radius			28.3~50			m	
索具钩起重重量 Weight of Rigging Hook			10			t	
工作幅度 Working Radius			24~44			m	
起升高度 Hoisting Height			55			m	轨上 Above Rail
吊钩 Hook			10			m	轨下 Below Rail
主起升 Main Hoisting	2				m/min	150t 以上 Over 150t	
	3.5				m/min	150t 以下 Below 150t	
	15				m/min		
副起升 Aux Hoisting			30			m/min	
			3			m/min	
	0.1885				r.p.m		
行走机构 Travelling	26				m/min		
轨距 Rail Gauge	16				m		
基距 Base Distance	16				m		
尾径 Tail Radius	≤18				m		
门架下净空高度 Clearance Under Frame	≥9				m		
最大轮压 Allowable Max Wheel Load	≤85				t		
装机总容量 Total Installed Capacity	~1013				kW		



张家港港 800t 扒杆式起重机
800t Heavy-duty Portal Crane /Zhangjiagang Port, China

参数表 Main Parameters

项目 Item	数值 Parameter	单位	备注 Remarks
额定起重量 Rated Capacity	主钩 Main Hook	2*400	t
	副钩 Aux Hook	100	t
主钩工作幅度 Main Hook Radius	15~45	m	
副钩工作幅度 Aux. Hook Radius	18~54	m	
起升高度 Hoisting Height	27	m	码头面上 Above Terminal
	15	m	码头面下 Below Terminal
工作速度 Speed	0.35~2	m/min	满载 Empty Load
	0.35~3	m/min	半载 Half Load
	0.35~4	m/min	空载 Empty Load
	1~4	m/min	满载 Full Load
	1~6	m/min	空载 Empty Load
	2	m/min	
装机总容量	950	kW	

针对用户码头超大件整体吊装的需求, ZPMC 设计制造了重件门机, 分为四连杆形式的重件门机及扒杆式起重机两种形式, 普遍应用于吊装如动车车组, 风力发电大件, 大型锅炉, 大型变压器等因道路限制不能陆路运输的超大尺寸, 超大重量的大件物品, 也适用于在码头后场将大件总装成型后再整体吊装发运。

运输与吊装、滚装上岸

Transportation, Lifting Erection, Roll-on and Roll-off

ZPMC owns twenty-two 60000t~100000t vessels, among which 4 of them are of semi-submersible type. Most of them could transport 12 units assembled portal crane to the wharf and port throughout the world, this greatly shortens the delivery time and ensure the crane's performance.

Besides, for the wharfs unable to berth large-size vessels, two-parts or multi-parts lifting plan by the floating crane is adopted. 3 parts could be lifted in one day, and it is currently the most economical and best solution for the erection of jib cranes .

ZPMC 拥有 22 艘六至十万吨级整机运输船，其中 4 艘为半潜式自航船，每艘船可装载 12 台调试完好的门机，将设备整机跨海越洋驶向世界各个港口及用户码头，最大程度地保证了整机出场性能并极大地缩短了交货周期。

同时，对于码头水深不具备停靠大型船舶的码头，采用两大件或多大件浮吊吊装，最快可每天吊装三件，这是目前门机产品的发运安装比较成熟经济的解决方案。



ZPMC 门座式起重机业绩
(累计供货 1200 台, 如下为其中部分业绩)

	产品名称Description	数量Qty	签约年份Beginning Date	用户Customer
码头装卸门机Terminal Bulk Cargo Handling Portal Crane				
1	40吨-43米四连杆门机 40t-43m Portal Crane	24	2010/2012	唐山曹妃甸港口有限公司 TangShan Caofeidian Port Co., Ltd
2	40吨-43米四连杆门机 40t-43m Portal Crane	14	2011	锦州港股份有限公司 Jin Zhou Port Co., Ltd
3	25吨-38米四连杆门机 25t-38m Portal Crane	11	2011	营口港务集团有限公司 Yin Kou Port Group Co., Ltd
4	25吨-38米四连杆门机 25t-38m portal crane	10	2012	盘锦港建设有限公司 Pan Jin Port Co., Ltd
5	40吨-43米四连杆门机 40t-43m Portal Crane	6	2012	丹东港集团有限公司 DanDong Port Group Co., Ltd
6	25吨-35米四连杆门机 25t-35m Portal Crane	3	2012	丹东港集团有限公司 DanDong Port Group Co., Ltd
7	10吨, 16吨, 40吨四连杆门机 10t, 16t, 40t portal crane	12	2012	中交一航局赤道几内亚巴塔港扩建工程项目部 CCCC First Harbor Engineering Company LTD The Republic of Equatorial Guinea Port of BATA
8	40吨-45米四连杆门机 40t-45m Portal Crane	16	2012	龙口港集团有限公司 LongKou Port Group Co., Ltd
9	40吨-45米四连杆门机 40t-45m portal crane	16	2014	唐山港集团股份有限公司 TangSan Port Group Co., Ltd
10	40吨-43米四连杆门机 40t-43m Portal Crane	6	2014	连云港新圩港码头有限公司 Lian Yun Gang Xin Wei Gang Dock Co., Ltd
多用途门机Multi-Purpose Portal Crane				
11	40t-35m 四连杆多用途门机 40t-35m Multi-purpose Portal Crane	1	2010	福州港马尾港务有限公司 Fuzhou Mawei Port Co.
12	35吨-35米多用途单臂架门机 35t-35m Multi-purpose Portal Crane	6	2011	广州南沙海港集装箱码头有限公司 Guang Zhou NanSha Sea Port Container Dock Co., Ltd
13	45吨-40米多用途单臂架门机 45t-40m Multi-purpose Portal Crane	2	2012	东莞虎门港国际集装箱码头有限公司 Dong Guan Hu Men Port International Container Dock Group Co., Ltd
14	45吨-40米多用途单臂架门机 45t-40m Multi-purpose Portal Crane	2	2012	东莞市虎门港集装箱港务有限公司 DongGuan HuMen Container Port Co., Ltd
15	45吨-40米多用途单臂架门机 45t-40m Multi-purpose Portal Crane	2	2012	东莞虎门港国际集装箱码头有限公司 Dong Guan Hu Men Port International Container Dock Group Co., Ltd
16	40吨-35米多用途四连杆门机 40t-35m Multi-purpose Portal Crane	1	2013	福州港马尾港务公司 Fu Zhou Port Ma Wei Co., Ltd
17	40吨-43米多用途四连杆门机 40t-43m Multi-purpose Portal Crane	3	2014	绥中港集团有限公司 Suizhong Port Co., Ltd


Manufacturing Experience of Portal Cranes

(1200 unit in total, following is part of them)


带斗门机Hopper Equipped Portal Crane				
18	16-33m带斗门机 16t-33m Hopper Equipped Portal Crane	1	2009	宁波光明码头有限公司 NingBo GuangMing Terminal Co., Ltd
19	25t-32m带斗门机 25t-32m Hopper Equipped Portal Crane	1	2010	上海国际港务(集团)股份有限公司煤炭分公司 Shanghai International Port (Group) Co., Ltd
20	16t-35m带斗门机 16t-35m Hopper Equipped Portal Crane	1	2010	海南金海浆纸业有限公司 HaiNan JinHai Paper Co., Ltd
21	40t-38米带斗门机 40t -35m Portal Crane with hopper	1	2010	江门市新会双水发电三厂有限公司 Jiangmen City Xinhui Shuangshui Power Plant Co., Ltd
22	40吨-43米四连杆带斗门机 40t-43m Hopper Equipped Portal Crane	4	2011	广西天盛港务有限公司 GuangXi TianSheng Harbour Co., Ltd
23	25吨-38米带斗门机 25t-38m Hopper Equipped Portal Crane	3	2012	防城港北部湾港务有限公司 Fang cheng gang bei bu wan Co., Ltd
24	25吨-33米带斗门机 25t-33m Hopper Equipped Portal Crane	2	2012	广西天盛港务有限公司 GuangXi TianSheng Harbour Co., Ltd
船厂门机Shipyard Portal Crane				
25	40吨, 80吨, 100吨单臂架门机 40t,80t,100t Level Luffing Crane	14	2009	阿曼ODC码头门机 ODC Terminal,Omen
26	300/200/80tx32/44/70m单臂架门机 300/200/80tx32/44/70m Level Luffing	2	2009	大连中远造船工业有限公司 Dalian COSCO Ship-building Industry Co., Ltd
27	50吨, 100吨单臂架门机 50t,100t level luffing crane	14	2011	新加坡裕廊船厂 Jurong Ship Yard
28	40吨, 100吨单臂架门机 40t, 100t Level Luffing Crane	4	2012	FIDENS ENGENHARIA SA
29	50吨, 100吨单臂架门机 50t, 100t Level Luffing crane	2	2013	巴西廊裕船厂 shipyard
重件门机Heavy-duty Type Portal Crane				
30	350吨-28米门机 350t-28m Portal Crane	1	2007	营口港务集团有限公司 Yin Kou Port Group Co., Ltd
31	550吨-25米固定式门机 550t-25m Fixed Portal Crane	1	2009	中国核电工程有限公司 China Nuclear Power Co., Ltd
32	500t单臂架门机 500t Bar Type Crane	4	2009	上海振华重工自制门机 ZPMC self-use
33	500吨-36米扒杆式起重机 500t Bar Type Crane	1	2010	漳州市古雷公用事业发展有限公司 ZhangZhou GuLei Public Enterprise Development Co., Ltd
34	500吨-30米单臂架门机 500t-30m Portal Crane	1	2011	天津港机电设备安装工程有限公司 TianJin Port electromechanical devices Construction and Installation Co., Ltd
35	800吨-50米扒杆式起重机 800t-50m Bar Type Crane	1	2011	苏州美锦汇风能源投资有限公司 Suzhou MeiJin HuiFeng Energy Investment Co., Ltd
36	800吨-45米扒杆式起重机 800t-45m Bar Type Crane	2	2011	张家港港新重装码头港务有限公司(中交二航) ZhangJiaGang GangXin Port Co., Ltd
37	600吨-30米四连杆门机 600t-30m Portal crane	1	2012	营口港务集团有限公司 Yin Kou Port Group Co., Ltd

上海振华门机及散货装卸设备分布图（32个国家和地区）

ZPMC Portal Crane and Bulk Cargo Handling Equipments
Have Entered in 32 Countries and Regions



ZPMC备件库及境内外机构 ZPMC Spare Parts Center & Office



上海总部及国内地区办事处
Shanghai headquarter and domestic service centers

- | | |
|---------|-----------------------------------|
| 上海总部 | Shanghai Headquarter |
| 辽宁地区办事处 | Liaoning Regional Service Center |
| 天津地区办事处 | Tianjin Regional Service Center |
| 山东地区办事处 | Shandong Regional Service Center |
| 浙江地区办事处 | Zhejiang Regional Service Center |
| 福建地区办事处 | Fujian Regional Service Center |
| 广东地区办事处 | Guangdong Regional Service Center |
| 广西地区办事处 | Guangxi Regional Service Center |